

CINEMA TEATRO CONDOMINIO “VITTORIO GASSMAN”

Gallarate

DOCUMENTAZIONE TECNICA

IL PRESENTE MATERIALE INFORMATIVO E' ATTO AD UNA PRIMA CONOSCENZA DELLA STRUTTURA.

OGNI VALUTAZIONE TECNICA IN MERITO ALLE DIVERSE ESIGENZE, DOVRA' ESSERE PONDERATA CON IL PERSONALE TECNICO DELLA “ FONDAZIONE CULTURALE 1860 GALLARATE CITTA' ”

La Direzione Tecnica del Teatro
arch. Simone Paggiarin

- La **sala principale** ha capienza complessiva di 647 posti a sedere, suddivisi in 489 in una platea a gradoni e 158 in una galleria sempre a gradoni.
 - Dislivello tra il palcoscenico e la prima fila di platea: 1.2 m
 - Dislivello tra la prima e l'ultima fila di platea: 4.6 m
 - Profondità massima della sala: 25 m
 - Larghezza massima della sala: 20 m
 - Distanza tra palcoscenico alla prima fila: 6 m
 - Pavimento in legno Doussiè
 - Rivestimento delle pareti, del boccascena e della balaustra della balconata in legno di pero
 - Controsoffitto in legno di pero fino a 6m dal boccascena, poi fino alle pareti di fondo in cartongesso
 - Poltroncine imbottite ristette in velluto con elementi lignei in vista

IMPIANTO LUCI

- n. 18 Pc 1200 Watt
- n. 4 Pc 2000 Watt
- n. 8 Pc 2000 Fresnel
- n. 6 Sagomatori 1200
- n. 11 Diffusori Panorama
- n. 1 Console Etc

IMPIANTO AUDIO

- n. 2 Db modello opera 200 watt
- n. 1 Mix Yamacha 12 canali (fisso sul palcoscenico)
- n. 1 Microfoni a filo (fissi sul palcoscenico)
- n. 3 Dinamici

- La **sala auditorim/conferenze** ha una capienza di 131 posti a sedere, disposti in una platea a gradoni
 - Dislivello tra la prima e l'ultima fila di platea: 1.7 m
 - Profondità massima della sala: 12 m
 - Larghezza massima della sala: 13 m
 - Pavimento in legno Doussiè
 - Rivestimento delle pareti in legno acero e acciaio
 - Controsoffitto in pannelli metallici
 - Stesse poltroncine della sala principale

IL PALCOSCENICO

- **Palco**
 - Superficie utile: circa 180mq
 - Dimensione utile: mediamente circa 16 m di larghezza x 11m di profondità

GOLFO MISTICO

- Dimensioni: 16m di larghezza x 5m di profondità
- Superficie fossa: 50 mq
- Movimentazione pavimento fossa automatizzata con possibilità di posizionamento: quota fossa orchestrali, quota platea e quota palcoscenico
- Attrezzato con leggio direttore orchestra e n. 50 leggio orchestrali
- Rivestimento parete di fondo in legno di pero
- Pavimento in legno doessiè come platea sala principale

SIPARIO

- Sipario in velluto colore rosso scuro
- Apertura motorizzata alla greca
- Velocità variabile

SERVIZI

- Foyer piano terra
- Foyer piano primo
- Biglietteria e guardaroba piano terra
- Biglietteria esterna
- Bar piano primo
- Locali servizi igienici

CAMERINI (tutti attrezzati con tavolo trucco e armadio)

- N. 1 camerone con 7 posti, 2 docce e un lavabo
- N. 1 camerone con 5 posti, 1 doccia e n lavabo
- N. 1 camerino con 4 posti, 1 wc, una doccia e un lavabo
- N. 2 camerini con 3 posti e un lavabo
- N. 1 camerino con 2 posti, un wc e un lavabo
- N. 2 locali servizi igienici completi di lavabo e 2 wc ciascuno

IMPIANTO CINEMATOGRAFICO (utilizzabile solo previ accordi con la Fondazione Culturale 1860 Gallarate Città”

- Proiettore 35mm trasportabile Prevost P86X lampada xenon da 1600W
- Lettore Dolby digital 702
- N. 16 altoparlanti effetti tipo JBL 8830 a 3 vie
- Schermo di proiezione tipo Sunnyscreen FX dimensioni 9,50m x 4.00m